



HOUTHANDEL BV

Houten vloeren Engineers

Barneveld, Zoetermeer, Amsterdam en Utrecht

A collection of various wooden floor samples, including different wood species and finishes, arranged in a fan-like pattern at the bottom of the page.

HOUTEN VLOEREN VOOR ELK BUDGET

Wanneer u een vloer koopt bij Bax Houthandel

Al ons lamelparket wordt gemaakt van multiplex en een watervaste verlijming tussen het hout en de multiplex. Standaard worden onze vloerdelen geschuurd en afgewerkt en de knoesten worden voor u gevuld. Houd u er rekening mee dat bij onbehandelde vloeren de vloer ruw aan zal voelen en dat deze na installatie nog geschuurd en/of gepolijst moet worden.



Onze garantiebepalingen en algemene voorwaarden zijn te downloaden via: baxhouthandel.com/ons-bedrijf/verkoopvoorwaarden.

Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW.

Gemaakte afspraken

Alles wat u met ons verkoopteam heeft afgesproken, staat op de order. Check de order wanneer u deze ontvangt en neem contact op als er een afspraak ontbreekt of niet klopt. Kloppen de houtsoort en de houtselectie? Is de vloer inclusief zaagverlies? Is de omschrijving van de afwerking zoals deze op het showpaneel staat? Iedere vorm van maatvoering (dikte, breedte e.d.), maar ook wijzigingen in uw opdracht krijgt u altijd bevestigd van ons. Afspraken die u derhalve niet schriftelijk kunt overleggen, worden door ons niet opgevolgd.

Betalingen

U doet 25% aanbetaling bij de order. Bij levering betaalt u alle geleverde producten, minus de 25% aanbetaling. Bij installatie betaalt u het restantbedrag (installatiekosten). Als uw bank een daglimiet heeft, kunt u deze vooraf door uw bank laten verhogen op de dag van betaling. Vriendelijk het verzoek om uw ordernummer te noteren bij de beschrijving als u per bank betaalt.

Luchtvochtigheid

Of het nu lamelparket is of massief hout, om werking en schade aan het materiaal te voorkomen dient de vloer binnen het normale leefklimaat van 45-65% te blijven. Vooral wanneer het vriest. Als dit niet lukt heeft u (een) luchtbevochtiger(s) nodig, om de kans op inscheuren of loslatende toplagen te voorkomen. Met een hygrometer kunt u de luchtvochtigheid in de woning meten.

Gestucte muren hebben een droogtijd van ca. 3 weken. Zorg ervoor dat deze muren droog zijn voordat het hout in de woning komt te liggen. Ook het storten van beton brengt veel vocht met zich mee. De bouwsector hanteert een droogtijd van 1 week per cm vloerdikte.

De houten vloer

Hout is een natuurproduct en heeft kleurverschil. Hoe breder de planken hoe groter de kans op kleurverschillen en grovere nerven. Geen van onze vloeren wordt op kleur geselecteerd.

Hout kan spint bevatten, dit zijn lichtere delen in een plank (vaak bij de randen). Bij roken van eiken zal spint licht blijven, hoe donkerder de vloer is, hoe meer zichtbaar dit zal zijn. Het is een natuurlijk proces en is niet vooraf te bepalen of vast te leggen.



Afleveren van de houten vloer

Een nieuw afgewerkte vloer kan er iets anders uitzien dan de vloer in de showroom, omdat olie in het hout moet dalen en dat doet pigment ook. Een witte vloer zal hierdoor zachter worden. Bruine tonen worden in de regel iets lichter door het zonlicht.

Heeft u een voorbeeldstukje, realiseert u zich dan dat het een indicatie is en nooit de exacte kleur kan zijn, want hout is een natuurproduct dat verschillende nuances vertoont.

Heeft u machinaal voorbehandelde delen met kleurolie en bent u niet tevreden met de kleur, meld dit dan voor de vloer wordt geïnstalleerd. Laat u wel installeren dan accepteert u de kleur.

Alle afgewerkte vloeren hebben een uithardingstijd van ca. twee weken. In die periode gaat u extra voorzichtig om met de houten vloer. Schuiven, waterdruppels of andere vloeistoffen, schoenafdrukken, het onbeschermd en langdurig neerzetten van natte objecten als flessen, emmers e.d. moet worden vermeden.

Als u merkt dat de vloer na twee weken toch nog gevoelig is voor vlekken, belt u dan direct met ons. Wij komen zo snel mogelijk langs om voor u de coating op gewenst niveau te brengen.

Bescherm de vloer daar waar het nodig is, maar dek niet permanent af anders vertraagt u het uithardingsproces. Leg in het eerste jaar geen kleden op uw houten vloer, omdat het hout onder een kleed niet kan doorkleuren.

Topcoat is ervoor om uw vloer makkelijker schoon te houden. Het is geen anti-kras, dus behandel de vloer als een geoliede vloer met het juiste onder-

houd. Een topcoat kan in het begin iets ruw aanvoelen, door erop te leven en na een paar keer dweilen zal de vloer voelbaar gladder aanvoelen.

Transport

Ons transport is tot aan de begane grond, u dient zelf te regelen dat het hout op een verdieping komt. Wilt u dat wij dit regelen is daar een meerprijs voor en dient dit op de offerte/order vermeld te staan.

Installatie

Zwevend, op rachels, verlijmen of vastnagelen aan de houten ondervloer. Aan iedere installatietechniek zitten voor- en nadelen. Onze voorkeur gaat uit naar een installatie met een herstelmogelijkheid, zoals een zwevende vloer. Ook voor vloerverwarming hebben wij goede installatiemogelijkheden waarin wij u graag adviseren. Belangrijk is dat uw woning opgeleverd, leeg en ook droog moet zijn voordat wij kunnen installeren. Als u binnen 14 dagen voor de afgesproken datum de installatie wilt verzetten, dan zijn wij genoodzaakt om € 250,- per geplande installatiedag te berekenen.


Selecties

Wij werken met de volgende normering voor onze vloeren:

- O/S: Ook wel 0-select genoemd. Af en toe een kleine knoest tot 4 cm en gemiddeld niet meer dan 2 knoesten per plank. Minimale spint is toegestaan.
- O/S-mix: Is een mix van o/s en s/r. De knoesten zijn tot \pm 4 cm en er zijn tot ongeveer 3 per plank aanwezig. U kunt ook planken zonder knoesten en minder dan 3 per plank verwachten. Spint in kleine hoeveelheden is toegestaan.
- S/R: Staat voor select rustiek. Deze selectie bevat meer knoesten en deze mogen ook groot en open zijn. De knoesten worden door ons gestopt met een speciaal kneedbaar hout. De planken mogen spint bevatten.
- ER: Extra rustiek. Veel grote en kleine knoesten die open mogen zijn. Af en toe blauwkleur zal voorkomen. Planken mogen scheuren bevatten en deze worden samen met de knoesten door ons gestopt. Spint kan in ruime mate aanwezig zijn.



O/S



O/S-Mix



S/R



E/R

Houtbewerkingen:

Houtbewerkingen	€ Per m ²
Verouderen	5,95
Licht roken	6,95
Donker roken	8,50
Borstelen	7,95

Houtbewerkingen	€ Per m ²
PU olie/Lak afwerking (2x)	11,95
Topcoat afwerking	6,95
Basis olie afwerking	6,95
Receptuur afwerking	16,95

Bijproducten:

Ondervloer	Eenheid	Prijs €
2 mm Folie + tape	25 m ²	59,95
4 mm 10DB Isogold	m ²	6,95
2 mm Isofloor Thermo	m ²	6,95
3 mm 11DB Iso Silence	m ²	7,95
7 mm Softboardplaten	m ²	4,50
Rachels ± 13 mm	m ¹	0,99
Boardplaten	m ²	6,50
Mozaïek	m ²	12,95
Nadenlijm	500 ml	9,95
Spanveren	stuk	2,50
Betonlijm	15 kg	125,00

Afwerkproducten	Eenheid	Prijs €
Olie naturel	750 ml	45,00
Olie kleur	750 ml	47,95
Topcoat	750 ml	47,95
PU olie (VL85)	750 ml	37,95
Lak	750 ml	34,95
Kneedbaar hout	125 ml	4,95

Onderhoud	Eenheid	Prijs €
Powercleaner	liter	19,95
OH25 naturel of wit	liter	28,95
Topcoat onderhoud	liter	32,95
Onderhoudspakket	stuk	119,00

Plinten	Eenheid	Prijs €
Massief ± 2,5x1 cm	m ¹	5,95
Massief ± 5x2 cm	m ¹	7,50
Massief ± 7x2 cm	m ¹	9,95
MDF blok 18x58 mm	m ¹	6,50
MDF blok 18x80 mm	m ¹	7,50
MDF blok 18x120 mm	m ¹	9,95
MDF koloniaal 18x58 mm	m ¹	6,50
MDF koloniaal 18x80 mm	m ¹	7,50
MDF koloniaal 18x120 mm	m ¹	9,95
MDF kwartrond 18x80 mm	m ¹	7,50
MDF kwartrond 18x120 mm	m ¹	9,95

Installatie	Eenheid	Prijs €
Laminaat	m ²	12,50
Lamelparket zwevend/vernageld	m ²	18,95
Verlijmd installeren	m ²	23,95
Installatie platen	m ²	5,95
Installatie patroonvloer	m ²	29,95
Plinten plaatsen	m ¹	3,00
Vloer polijsten incl. olie	m ²	19,00
Vloer schuren incl. olie	m ²	29,00
Herstelwerkzaamheden	±	150,00

Vochtregulering	Eenheid	Prijs €
Hygrometer	stuk	19,95
Luchtbevochtiger	stuk	175,00

Transport	Eenheid	Prijs €
Tot 80m ²	per keer	165,00
80-150m ²	per keer	195,00
Afleveren op verdieping toeslag	per keer	145,00

Smartlife budgetlamel:

Smartlife budgetlamel van 14 mm dik. De opbouw is 12,5 mm multiplex met een toplaag van 1,5 mm of een opbouw van 11,5 mm multiplex met een toplaag van 2,5 mm. De genoemde breedtes en diktes van de vloerdelen zijn altijd \pm en nooit exact. Deze vloeren zijn uitermate geschikt voor ruimtes waar minder intensief geleefd wordt. Smartlife Budgetlamel is niet geschikt voor vloerverwarming.*

1,5 mm toplaag: Vloerdelen zijn totaal 14 mm dik, toplaag is 1,5 mm

Eiken		
Sortering	9-10 cm	17-18 cm
O-S/MIX	xxx	€ 28,95
S/R	€ 20,95	€ 25,95

Tauari	
Sortering	17-18 cm
O/S	€ 28,95

2,5 mm toplaag: Vloerdelen zijn totaal 14 mm dik, toplaag is 2,5 mm

Eiken					
Sortering	11-12 cm	13-14 cm	15-16 cm	17-18 cm	20,5 cm
O-S/MIX	xxx	€ 29,95	€ 31,95	€ 33,95	€ 35,95
S/R	€ 25,95	€ 27,95	€ 29,95	€ 31,95	€ 33,95
E/R	xxx			€ 29,95	€ 31,95

Beuken			
Sortering	12-14 cm	15-16 cm	17-18 cm
O-S/MIX	€ 26,95	€ 28,95	€ 30,95

* Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW. De genoemde breedtes en diktes zijn altijd \pm en nooit exact. De prijs is per m² en onbehandeld.

Essen

Sortering	12-14 cm	15-16 cm	17-18 cm
S/R	€ 27,95	€ 29,95	€ 31,95

Ivoorbeuken

Sortering	17-18 cm
S/R	€ 31,95

Robijn

Sortering	17 cm
O/S	€ 29,95

Tauari

Sortering	17-18 cm
O/S	€ 36,95



Longlife lamelparket:

Longlife lamelparket van 19 mm dik. De opbouw is 15 mm multiplex met een toplaag van 4 mm. De genoemde breedtes en diktes van de vloerdelen zijn altijd \pm en nooit exact. Deze vloeren zijn uitermate geschikt voor ruimtes waar normaal tot intensief geleefd wordt.*

Eiken standaardbreedte:

Eiken Amerikaans		
Sortering	18 cm	20,5 cm
O-S/MIX	€ 45,95	€ 48,95
S/R	€ 42,95	€ 45,95

Eiken Europees			
Sortering	18 cm	20,5 cm	22,5 cm
O/S	€ 45,95	€ 47,95	€ 49,95
O-S/MIX	€ 43,95	€ 45,95	€ 47,95
S/R	€ 40,95	€ 42,95	€ 44,95
E/R	€ 37,95	€ 39,95	€ 41,95

Eiken bredere uitvoering:

Eiken Europees				
Sortering	24-25 cm	26-27 cm	28-30 cm	31-33 cm
O/S	€ 53,95	xxx	xxx	xxx
O-S/MIX	€ 50,95	€ 56,95	€ 59,95	€ 65,95
S/R	€ 47,95	€ 52,95	€ 55,95	€ 60,95

* Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW. De genoemde breedtes en diktes zijn altijd \pm en nooit exact. De prijs is per m² en onbehandeld.

Eiken patroonvloer:

Visgraat of Blok vloer	
Sortering	17 cm
O-S/MIX	€ 63,95
S/R	€ 59,95

Visgraat of Blok vloer All-in* (mozaïek ondervloer)	
Sortering	17 cm
O-S/MIX	€ 115,00
S/R	€ 112,00

Visgraat of Blok vloer All-in* (verlijmd op beton)	
Sortering	17 cm
O-S/MIX	€ 95,00
S/R	€ 92,00



* De prijs voor All-in patroonvloeren is gebaseerd op lamelparket inclusief ondervloer en installatie. De afwerking, plinten en transport zijn niet inbegrepen.

Overige houtsoorten:

Beuken

Sortering	18,5 cm	20,5 cm	22,5 cm
O/S	€ 45,95	€ 47,95	€ 50,95
O/S-MIX	€ 42,95	€ 44,95	€ 47,95

Brown Maple

Sortering	18,5 cm	20,5 cm	22,5 cm
O/S-MIX	€ 42,95	xxx	xxx

Essen

Sortering	18,5 cm	20,5 cm	22,5 cm
S/R	€ 42,95	€ 45,95	€ 49,95

Goncalo Alvez

Sortering	18,5 cm	20,5 cm	22,5 cm
O/S	€ 57,95	xxx	xxx

Ivoorbeuken

Sortering	18,5 cm	20,5 cm	22,5 cm
S/R	€ 40,95	xxx	xxx

Jatoba

Sortering	18,5 cm	20,5 cm	22,5 cm
O/S	€ 57,95	xxx	xxx

Merbau

Sortering	18,5 cm	20,5 cm	22,5 cm
O/S	€ 57,95	xxx	xxx

Overige houtsoorten:

Robijn			
Sortering	18,5 cm	20,5 cm	22,5 cm
O/S	€ 51,95	€ 54,95	xxx

Sucupira			
Sortering	18,5 cm	20,5 cm	22,5 cm
O/S	€ 53,95	€ 56,95	xxx

Tuari			
Sortering	18,5 cm	20,5 cm	22,5 cm
O/S	€ 49,95	€ 51,95	xxx

White Maple			
Sortering	18,5 cm	20,5 cm	22,5 cm
O/S-MIX	€ 48,95	€ 51,95	xxx

Walnoten			
Sortering	18,5 cm	20,5 cm	22,5 cm
S/R	€ 60,95	€ 65,95	€ 70,95



HOUTHANDEL BV

Houten vloeren Engineers

Barneveld, Zoetermeer, Amsterdam en Utrecht



Barneveld:
(hoofdkantoor)

Harselaarseweg 75-77
3771MA Barneveld
0342 - 420 880
verkoop@baxhouthandel.nl

Zoetermeer:

Industrieweg 60
2712LB Zoetermeer
079 - 343 66 11
zoetermeer@baxhouthandel.nl

Amsterdam:

TT Vasumweg 4AB
1033SC Amsterdam
020 - 493 29 43
amsterdam@baxhouthandel.nl

Utrecht:

Europalaan 99A
3526KP Utrecht
030 - 290 15 95
utrecht@baxhouthandel.nl

Voor meer informatie kunt u ook terecht op onze website:
www.baxhouthandel.com

Voor algemene vragen kunt u bellen naar: 0342 – 420 880
of mailen naar: info@baxhouthandel.nl

